

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis №

593412



00593412

Daxilolma tarixi 21.11.2023

Tarix: 27.11.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product:

VOLTAREN EMULGEL 10 mq/q Gel N 1

Daxil olma mənbəyi:
Customer:

AZƏRİ MED QSC

Seriya №
Batch №

YA4J

İstehsalçı: QLAKSOSMİTKLAYN
Manufacturer: KONSYUMER HELSKEA
SARL, İsveçrə

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 578-19

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.02.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağ rəngli, kreməbənzər, xarakterik qoxulu, həmcins gel
Çəkisinin təyini	50.0q (0.0001665246*)
Həmcinsliyin təyini	uyğundur
pH	7,63 (7,0 -- 8,0) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	diklofenak dietilamin -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analistik

B.V.A.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

