



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 588142



Daxilolma tarixi 25.09.2023

Tarix: 02.10.2023
Date:

Dərman formasının adı:

Product: KSİLOMETAZOLİN 1 mq/ml Sprey N 1

Seriya №

Batch №

210823F

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer: FLUMED-FARM MMC,
Moldova

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 405-22

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.08.2026

Aparılan tədqiqatlar

Nəticə


Məhlulun xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz maye
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	10.0ml (min. 10.0ml) (0.019729*)
pH	5.82 (5.5 -- 7.5) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	ksilometazolin hidroxlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.K.T. K. [Signature]

Mikrobioloq Ə.Ü.R. [Signature]



Laboratoriya müdiri

[Signature]

