




Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz № Analysis №	562222		Daxilolma tarixi 20.12.2022	Tarix: Date:	26.12.2022
-------------------------------	--------	---	--------------------------------	------------------------	------------

Dərman formasının adı:
Product: DETRALEKS (900 + 100) mq Tablet N 18

Seriya №
Batch № 6017709

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:
Manufacturer: LE LABORATUAR
SERVYE İND, Fransa

Analiz metodu:
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 262-18

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.09.2024

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	üzəri qəhvəyimtil-narıncı örtüklü, qabarıq, uzunsov formalı, hər iki tərəfində bölgü xətti olan, açıq-sarı tərkibli tablet
Orta çəkisi	1.3618 q (1.309 -- 1.447 q) (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	07 dəq. 17 san. (maks. 15 dəq.)
Eyniliyin təyini	diosmin -- məqbul test, flavonoidlər -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

B.V.A.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

