

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis №

538280



Daxilolma tarixi 04.04.2022

Tarix:
Date:

19.04.2022

Dərman formasının adı:

Product: RİBOKSİN 20 mq/ml İnyeksiya üçün məhlul N 10

Seriya №
Batch №

10222

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:
Manufacturer:

BIOSİNTEZ ASC, Rusiya

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 779-17

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.03.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz məhlul
Rəng və şəffaflığı	uyğundur
Həcmi	5.0ml (min. 5.0ml)
Mexaniki qarışıqlar	uyğundur
pH	8.127 (7.8 -- 8.6)
Eyniliyin təyini	inozin -- məqbul test
Miqdarı təyini	inozin -- 20.49mq/ml (19.0 -- 21.0mq/ml)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Ş.J.P.

Mikrobioloq

C.G.E.



Laboratoriya müdiri

