

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis №

569196



00569196

Daxilolma tarixi 22.02.2023

Tarix:
Date:

28.02.2023

Dərman formasının adı:

Product:

FERRO-FOLQAMMA NEO (37 + 0,8) mq Tablet N 100

Seriya №

Batch №

VH0259

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer:

LOMAPHARM RUDOLF
LOHMANN GMBH KG,
Almaniya

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 107-19

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.05.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	üzəri qırmızımtıl-qəhvəyi örtüklü, dairəvi, qabarıq formalı tablet
Orta çəkisi	0.2645 q (0.2603 -- 0.2709 q) (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	18 dəq. 30 san. (maks. 60 dəq. bufer pH=6.8)
Eynilik təyini	dəmir -- məqbul test, fol turşusu -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

