



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	596778	 00596778	Daxilolma tarixi 26.12.2023	Tarix: Date:	07.01.2024
Dərman formasının adı: Product:	TRİDERM (0,64 + 1 + 10) mq/q Krem N 1		Seriya № Batch №	A103132	
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:	ŞERİNQ-PLAU LABO NV, Belçika	
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 463-2020		Son istifadə tarixi Exp.date	01.08.2025	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məlhəmin xarici görünüşü	ağımtıl rəngli, həmcins krem
Çəkisinin təyini	15.0 q (min. 15.0 q) (0.0001489*)
Eyniliyin təyini	klotrimazol -- məqbul test, betametazon dipropionat-- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

i.M.N.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

